

Zásuvkové rozvodnice Venkovní prostředí



Katalog 2009

Více informací na

[WWW.bruna-elektro.cz](http://www.bruna-elektro.cz)
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.0.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x chránič 2P 16A, 30mA
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0001IP44 | ZAS0001IP54 | ZAS0001IP65 |



ZAS 0.0.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x jistič 16B/1
 1x chránič 2P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0002IP44 | ZAS0002IP54 | ZAS0002IP65 |



ZAS 0.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 2x jistič 16B/1
 1x chránič 2P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0003IP44 | ZAS0003IP54 | ZAS0003IP65 |





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.0.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0012IP44 | ZAS0012IP54 | ZAS0012IP65 |



ZAS 0.1.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0102IP44 | ZAS0102IP54 | ZAS1002IP65 |



ZAS 1.0.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS1002IP44 | ZAS1002IP54 | ZAS0102IP65 |





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.0.2.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0021IP44 | ZAS0021IP54 | ZAS0021IP65 |



ZAS 0.1.1.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0111IP44 | ZAS0111IP54 | ZAS0111IP65 |



ZAS 1.0.1.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS1011IP44 | ZAS1011IP54 | ZAS1011IP65 |



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.2.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0201IP44 | ZAS0201IP54 | ZAS0201IP65 |



ZAS 2.0.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS2001IP44 | ZAS2001IP54 | ZAS2001IP65 |



ZAS 1.1.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS1101IP44 | ZAS1101IP54 | ZAS1101IP65 |





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.0.0.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 2x jistič 16B/1
 1x chránič 2P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 8 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0004IP44 | ZAS0004IP54 | ZAS0004IP65 |



ZAS 0.0.0.6




Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 3x jistič 16B/1
 1x chránič 2P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0006IP44 | ZAS0006IP54 | ZAS0006IP65 |



ZAS 0.0.2.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0022IP44 | ZAS0022IP54 | ZAS0022IP65 |





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 0.1.1.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0112IP44 | ZAS0112IP54 | ZAS0112IP65 |



ZAS 1.0.1.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS1012IP44 | ZAS1012IP54 | ZAS1012IP65 |



ZAS 0.2.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0202IP44 | ZAS0202IP54 | ZAS0202IP65 |





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

ZAS 2.0.0.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 12 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS2002IP44 | ZAS2002IP54 | ZAS2002IP65 |



ZAS 0.0.0.8




Osazení

8x zásuvka 16A/230V
 4x jistič 16B/1
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0008IP44 | ZAS0008IP54 | ZAS0008IP65 |



ZAS 0.0.1.7




Osazení

7x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 4x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Objednací číslo

| Krytí IP44 | Krytí IP54 | Krytí IP65 |
|-------------|-------------|-------------|
| ZAS0017IP44 | ZAS0017IP54 | ZAS0017IP65 |



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Pokračování v 2. Části