

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 0.0.2.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 2x zásuvka 5k/16A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 2x jistič 16C/3  
 1x chránič 4P 25A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0026IP44	ZAS0026IP54	ZAS0026IP65



### ZAS 0.0.3.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 3x zásuvka 5k/16A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 3x jistič 16C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0035IP44	ZAS0035IP54	ZAS0035IP65



### ZAS 0.0.4.2



#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 4x zásuvka 5k/16A/400V  
 2x jistič 16B/1  
 4x jistič 16C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0042IP44	ZAS0042IP54	ZAS0042IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz  
 info@bruna-elektro.cz  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 0.1.0.7




#### Osazení

7x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 4k/32A/400V  
 4x jistič 16B/1  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0107IP44	ZAS0107IP54	ZAS0107IP65



### ZAS 0.2.0.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 2x zásuvka 4k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 2x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0206IP44	ZAS0206IP54	ZAS0206IP65



### ZAS 0.3.0.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 3x zásuvka 4k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 3x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0042IP44	ZAS0042IP54	ZAS0042IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz  
 info@bruna-elektro.cz  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 0.4.0.2




#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 4x zásuvka 4k/32A/400V  
 2x jistič 16B/1  
 4x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0402IP44	ZAS0402IP54	ZAS0402IP65



### ZAS 0.1.1.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 4k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 1x jistič 16C/3  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0116IP44	ZAS0116IP54	ZAS0116IP65



### ZAS 0.1.2.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 2x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 4k/32A/400V  
 5x jistič 16B/1  
 2x jistič 16C/3  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0125IP44	ZAS0125IP54	ZAS0125IP65



Více informací na

[www.bruna-elektro.cz](http://www.bruna-elektro.cz)  
[info@bruna-elektro.cz](mailto:info@bruna-elektro.cz)  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 0.1.3.2




#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 3x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 4k/32A/400V  
 2x jistič 16B/1  
 3x jistič 16C/3  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0132IP44	ZAS0132IP54	ZAS0132IP65



### ZAS 0.2.1.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/16A/400V  
 2x zásuvka 4k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 1x jistič 16C/3  
 2x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0215IP44	ZAS0215IP54	ZAS0215IP65



### ZAS 0.2.2.2




#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 2x zásuvka 5k/16A/400V  
 2x zásuvka 4k/32A/400V  
 2x jistič 16B/1  
 2x jistič 16C/3  
 2x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0222IP44	ZAS0222IP54	ZAS0222IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz  
 info@bruna-elektro.cz  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 0.3.1.2




#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/16A/400V  
 3x zásuvka 4k/32A/400V  
 2x jistič 16B/1  
 1x jistič 16C/3  
 3x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 80A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS0312IP44	ZAS0312IP54	ZAS0312IP65



### ZAS 1.0.0.7




#### Osazení

7x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/32A/400V  
 4x jistič 16B/1  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS1007IP44	ZAS1007IP54	ZAS1007IP65



### ZAS 2.0.0.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 2x zásuvka 5k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 2x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS2006IP44	ZAS2006IP54	ZAS2006IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz  
 info@bruna-elektro.cz  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 3.0.0.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 3x zásuvka 4k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 3x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS3005IP44	ZAS3005IP54	ZAS3005IP65



### ZAS 4.0.0.2



#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 4x zásuvka 5k/32A/400V  
 1x jistič 16B/1  
 4x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 63A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS4005IP44	ZAS4005IP54	ZAS4005IP65



### ZAS 1.0.1.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 5k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 1x jistič 16C/3  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS1016IP44	ZAS1016IP54	ZAS1016IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz  
 info@bruna-elektro.cz  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:  
 Domovní: garáž, dílna, bazén...  
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...  
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...  
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...  
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...  
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V  
 5k/16A/400V  
 4k/32A/400V  
 5k/32A/400V  
 Jističe: 16A/1/B  
 16A/3/C  
 32A/3/B  
 32A/3/C  
 Chrániče: 2P 25A, 30mA  
 4P 25A, 30mA  
 4P 40A, 30mA  
 4P 63A, 30mA


#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria  
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66  
 Barva RAL 7035  
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10  
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66  
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový  
 Použití: Vnitřní i venkovní

### Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

#### Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

### ZAS 1.0.2.5




#### Osazení

5x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 5k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 2x jistič 16C/3  
 1x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS1025IP44	ZAS1025IP54	ZAS1025IP65



### ZAS 1.0.3.2




#### Osazení

2x zásuvka 16A/230V  
 3x zásuvka 5k/16A/400V  
 1x zásuvka 5k/32A/400V  
 1x jistič 16B/1  
 3x jistič 16C/3  
 1x jistič 63C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS1032IP44	ZAS1032IP54	ZAS1032IP65



### ZAS 1.1.0.6




#### Osazení

6x zásuvka 16A/230V  
 1x zásuvka 4k/32A/400V  
 1x zásuvka 5k/32A/400V  
 3x jistič 16B/1  
 2x jistič 32C/3  
 1x chránič 4P 40A, 30mA  
 1x rozvodnice 18 modulů

#### Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
ZAS1106IP44	ZAS1106IP54	ZAS1106IP65



Více informací na

[www.bruna-elektro.cz](http://www.bruna-elektro.cz)  
[info@bruna-elektro.cz](mailto:info@bruna-elektro.cz)  
 GSM: 736 671 111  
 Tel./Fax.: 416 739 021

### Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:

Domovní: garáž, dílna, bazén...

Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...

Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...

Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...

Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...

Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro venkovní prostředí.

### Technické údaje

#### Elektrické

Zásuvky: 16A/230V

5k/16A/400V

4k/32A/400V

5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B

16A/3/C

32A/3/B

32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA

4P 25A, 30mA

4P 40A, 30mA

4P 63A, 30mA

#### Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria

Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66

Barva RAL 7035

Mechanická odolnost Ik09, Ik10

Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66

Materiál: Polyester samozhášecí,

bezhalogenový

Použití: Vnitřní i venkovní

Vyrábíme zásuvkové rozvodnice až pro 40 zásuvek a v krytí až IP 66.

