


Zásuvkové rozvodnice Vnitřní prostředí



Katalog 2009

Více informací na

www.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí,
 bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.0.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0001IP44	V-ZAS0001IP54	V-ZAS0001IP65



V-ZAS 0.0.1.0



Osazení

1x zásuvka 4k/16A/400V
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0010IP44	V-ZAS0010IP54	V-ZAS0010IP65



V-ZAS 0.1.0.0




Osazení

1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0100IP44	V-ZAS0100IP54	V-ZAS0100IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 1.0.0.0



Osazení

1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS1000IP44	V-ZAS1000IP54	V-ZAS1000IP65



V-ZAS 0.0.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0002IP44	V-ZAS0002IP54	V-ZAS0002IP65



V-ZAS 0.0.1.1




Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0011IP44	V-ZAS0011IP54	V-ZAS0011IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí,
 bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.1.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Krytí IP44

V-ZAS0101IP44

Objednací číslo

Krytí IP54

V-ZAS0101IP54

Krytí IP65

V-ZAS0101IP65



V-ZAS 1.0.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 32C/3
 1x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 4 moduly

Krytí IP44

V-ZAS1001IP44

Objednací číslo

Krytí IP54

V-ZAS1001IP54

Krytí IP65

V-ZAS1001IP65



V-ZAS 0.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 2x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 4 moduly

Krytí IP44

V-ZAS0003IP44


Krytí IP54

V-ZAS0003IP54

Krytí IP65

V-ZAS0003IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.0.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 4 moduly

Krytí IP44

V-ZAS0012IP44

Krytí IP54

V-ZAS0012IP54

Krytí IP65

V-ZAS0012IP65



V-ZAS 0.0.2.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

V-ZAS0021IP44

Krytí IP54

V-ZAS0021IP54

Krytí IP65

V-ZAS0021IP65



V-ZAS 0.1.1.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

V-ZAS0111IP44


Krytí IP54

V-ZAS0111IP54

Krytí IP65

V-ZAS0111IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní













Součást dodávky


- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

		Objednací číslo					
		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65			
V-ZAS 1.0.1.1 	Osazení 1x zásuvka 16A/230V 1x zásuvka 4k/16A/400V 1x zásuvka 5k/32A/400V 1x jistič 16B/1 1x jistič 16C/3 1x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS1011IP44	V-ZAS1011IP54	V-ZAS1011IP65	  		
V-ZAS 0.2.0.1 	Osazení 1x zásuvka 16A/230V 2x zásuvka 4k/32A/400V 1x jistič 16B/1 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS0201IP44	V-ZAS0201IP54	V-ZAS0201IP65	  		
V-ZAS 1.1.0.1 	Osazení 1x zásuvka 16A/230V 1x zásuvka 4k/32A/400V 1x zásuvka 5k/32A/400V 1x jistič 16B/1 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS1101IP44	V-ZAS1101IP54	V-ZAS1101IP65	  		



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí,
 bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

Objednací číslo

V-ZAS 2.0.0.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

V-ZAS2001IP44

Krytí IP54

V-ZAS2001IP54

Krytí IP65

V-ZAS2001IP65



V-ZAS 0.0.3.0



Osazení

3x zásuvka 4k/16A/400V
 3x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

V-ZAS0030IP44

Krytí IP54

V-ZAS0030IP54

Krytí IP65

V-ZAS0030IP65



V-ZAS 0.1.2.0



Osazení

2x zásuvka 4k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

V-ZAS0120IP44

Krytí IP54

V-ZAS0120IP54

Krytí IP65

V-ZAS0120IP65



Pokračování v 2. Části