

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 1.0.1.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS1014IP44

V-ZAS1014IP54

V-ZAS1014IP65



V-ZAS 0.2.0.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS0204IP44

V-ZAS0204IP54

V-ZAS0204IP65



V-ZAS 1.1.0.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS1104IP44


V-ZAS1104IP54

V-ZAS1104IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 2.0.0.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS2004IP44

V-ZAS2004IP54

V-ZAS2004IP65



V-ZAS 0.0.3.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 4k/16A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0033IP44

V-ZAS0033IP54

V-ZAS0033IP65



V-ZAS 0.1.2.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54


Krytí IP65

V-ZAS0123IP44

V-ZAS0123IP54

V-ZAS0123IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 1.0.2.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS1023IP44

Krytí IP54

V-ZAS1023IP54

Krytí IP65

V-ZAS1023IP65



V-ZAS 0.2.1.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS0213IP44

Krytí IP54

V-ZAS0213IP54

Krytí IP65

V-ZAS0213IP65



V-ZAS 1.1.1.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS1113IP44


Krytí IP54

V-ZAS1113IP54

Krytí IP65

V-ZAS1113IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 2.0.1.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS2013IP44

Krytí IP54

V-ZAS2013IP54

Krytí IP65

V-ZAS2013IP65



V-ZAS 0.3.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS0303IP44

Krytí IP54

V-ZAS0303IP54

Krytí IP65

V-ZAS0303IP65



V-ZAS 1.2.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


V-ZAS1203IP44


Krytí IP54

V-ZAS1203IP54

Krytí IP65

V-ZAS1203IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí,
 bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 2.1.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS2103IP44

V-ZAS2103IP54

V-ZAS2103IP65



V-ZAS 3.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS3003IP44

V-ZAS3003IP54

V-ZAS3003IP65



V-ZAS 0.0.0.8



Osazení

8x zásuvka 16A/230V
 8x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44

Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0008IP44


V-ZAS0008IP54

V-ZAS0008IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 1.2.2.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 4x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 18+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS1222IP44	V-ZAS1222IP54	V-ZAS1222IP65



V-ZAS 2.2.2.1




Osazení

1x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 4x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 18+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS2221IP44	V-ZAS2221IP54	V-ZAS2221IP65



Vyrábíme zásuvkové rozvodnice až pro 40 zásuvek a v krytí až IP 66.



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Veškeré změny vyhrazeny.