

Rozváděčové skříně SVTL

- Skříně pro samostatně stojící nebo řadové rozváděčové skříně
- Široká nabídka příslušenství umožňuje použití pro stavbu rozvodných nebo instalačních rozváděčů
- Kompatibilní se systémem Profi Line
- Příslušenství dodáváno včetně spojovacího materiálu
- Stupeň krytí IP40 nebo IP54
- Třída ochrany I

Samostatně stojící rozváděčová skříň

WA_VT10002



Spodní, horní, boční a zadní panel, snímatelný

wa_vt04505



Kompatibilní se systémem Profi Line

Rozváděčová skříň SVTL

Profi Line adpťr
SVTL PLA


Montážní rám
Profi Line

WA_VT099



Rozváděčové skříně SVTL - univerzální montážní systém

Sada pro aretaci dveří SVTL-DA
dodatečně namontovatelná



Vrchní kryt plný
SVTL-T.. (IP40),
SVTL-MP/T.. (IP54)



Vrchní kryty pro přivedení kabelů
Plný kryt je součástí dodávky.


Vrchní kryt SVTL-T/EF
s kabelovou přívodkou
z pěnové gumy (IP40)



Vrchní kryt SVTL-MP/T/E
s výřezy pro příruby F3A
(IP54)



Tříbodový rozvorový zámek DIRAK
s výklopnou klikou
Vložky nutno objednat samostatně.



Detail závěsu dveří
Závěs umožňuje pravé i levé
provedení otvírání dveří.



Držák přichytek kabelů
SVTL-AR... C profil
SVTL-AB... L profil



Bez možnosti přivedení kabelů
SVTL-BP75..., SVTL-BP150...



Varianty zakrytí dna pomocí
spodních krycích plechů SVTL-BP

Přivedení kabelů do \varnothing 50 mm
SVTL-BP/SL...



Přivedení kabelů do \varnothing 50 - 80 mm
SVTL-BP/JL...



Montážní panel SVTL-IC250/H
s připravenými otvory
pro systém SASY



Montážní panel SVTL-IC
výška 100 až 1850 mm




Montážní panel SVTL-IZM
pro upevnění výkonových
jističů IZM



Horizontální nosník SVTL-HP



Vertikální nosník SVTL-VP
výška 475, 975 a 1850 mm




Podstavec SVTL-SO...
výška 100 a 175 mm



SVTL-SO100/F..
SVTL-SO175/F..

SVTL-SO100/S..
SVTL-SO175/S..

Montážní úhelníky SVTL-BRA
pro montáž vertikálních
nosníků a montážních panelů




**Detail upevnění vertikálního
nosníku pomocí montážního
úhelníku SVTL-BRA**



SVTL-BRA

SVTL-VP

Montážní úhelníky SVTL-BRA/M
pro montáž vertikálních nosníků




**Detail spojení vertikálního
a horizontálního nosníku
pomocí montážního úhelníku
SVTL-BRA/M**



Boční kryty
SVTL-(S)/R (IP40),
SVTL-MP(S)/R (IP54)



Rozváděčové skříně SVTL - Silnoproudé rozvody



Skříně SVTL jsou vhodné pro silnoproudé rozvody a dovolují osazení výkonovými jisticími přístroji s možností univerzálního upevnění různých typů přístrojů a sběrnic.

Rozváděčové skříně SVTL - použití systému Profi Line

Skříně SVTL s vloženým montážním rámem Profi Line



Montážní rám Profi Line pro sestavu elektroměrového nebo instalační rozváděčové skříně s adaptérem pro montáž do skříně SVTL



Skříně SVTL je možné použít pro stavbu elektroměrového nebo instalační rozváděčové skříně ve spojení s montážním rámem systému Profi Line s výškou 1950 mm a šířkou 2, 3 a 4. Podrobnější informace najdete v části rozváděčové skříně Profi Line na str. 107.

Montážní rám systém Profi Line - základní výběr prvků pro skříně SVTL

Šířka skříně *	600	800	1000	1250
Typová šířka rámu Profi Line	2	3	4	5
Počet TE v řadě (1 TE = 17,5 mm)	21	33	47	56
Max. počet TE (12 řad přístr. lišt)	252	396	564	672
Prvky pro max. osazení rámu	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950
Profi Line (12 řad)	12 x FKN-2/150/45	12 x FKN-3/150/45	12 x FKN-4/150/45	12 x FKN-5/150/45
	1 x FKN-2/150	1 x FKN-3/150	1 x FKN-4/150	1 x FKN-5/150
	12 x BEL 01	12 x BEL 01	12 x BEL 01	12 x BEL 01
	12 x TSS-15/2	12 x TSS-15/3	12 x TSS-15/4	12 x TSS-15/5
Typ adaptéru pro montáž rámu Profi Line	1 x SVTL-PLA...-6	1 x SVTL-PLA...-8	1 x SVTL-PLA...-10	1 x SVTL-PLA...-12

* Skříně šířky 400 mm nejsou vhodné pro montáž rámu Profi Line.

Rozváděčové skříně SVTL, stupeň krytí IP40

- Dveře jsou u šířek 1000 a 1250 mm dvoukřídlové

Skříň SVTL-BF (IP40): rám, zadní kryt, dveře, vrchní kryt (plný)

WA_VT09502



Šířka / hloubka [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400/400	SVTL-BF-4/4	274420	1	9977,00
400/500	SVTL-BF-4/5	274421	1	10036,00
400/600	SVTL-BF-4/6	274422	1	10089,00
400/800	SVTL-BF-4/8	274423	1	10833,00
600/400	SVTL-BF-6/4	274424	1	10056,00
600/500	SVTL-BF-6/5	274425	1	10115,00
600/600	SVTL-BF-6/6	274426	1	10173,00
600/800	SVTL-BF-6/8	274427	1	10941,00
800/400	SVTL-BF-8/4	274428	1	11025,00
800/500	SVTL-BF-8/5	274429	1	11261,00
800/600	SVTL-BF-8/6	274430	1	11498,00
800/800	SVTL-BF-8/8	274431	1	12159,00
1000/400	SVTL-BF-10/4	274432	1	13513,00
1000/500	SVTL-BF-10/5	274433	1	13823,00
1000/600	SVTL-BF-10/6	274434	1	14136,00
1000/800	SVTL-BF-10/8	274435	1	14683,00
1250/400	SVTL-BF-12/4	274436	1	15574,00
1250/500	SVTL-BF-12/5	274437	1	16048,00
1250/600	SVTL-BF-12/6	274438	1	16326,00
1250/800	SVTL-BF-12/8	274439	1	16892,00

Boční kryt SVTL-(S)/R (IP40)

WA_VT09102



Hloubka 400	SVTL-S/R-4	274544	1	1022,00
Hloubka 500	SVTL-S/R-5	274545	1	1197,00
Hloubka 600	SVTL-S/R-6	274546	1	1322,00
Hloubka 800	SVTL-S/R-8	274547	1	1547,00
Hloubka 1000	SVTL-S/R-10	274548	1	1604,00
Hloubka 1250	SVTL-R-12	274549	1	1698,00

Vrchní kryt SVTL-T/EF (IP40) s kabelovou přívodkou EFN-2-G

WA_VT15402



600/400	SVTL-T/EF-6/4	274616	1	800,00
600/500	SVTL-T/EF-6/5	274617	1	827,00
600/600	SVTL-T/EF-6/6	274618	1	854,00
600/800	SVTL-T/EF-6/8	274619	1	913,00
800/400	SVTL-T/EF-8/4	274620	1	1032,00
800/500	SVTL-T/EF-8/5	274621	1	1068,00
800/600	SVTL-T/EF-8/6	274622	1	1106,00
800/800	SVTL-T/EF-8/8	274623	1	1182,00
1000/400	SVTL-T/EF-10/4	274624	1	1102,00
1000/500	SVTL-T/EF-10/5	274625	1	1149,00
1000/600	SVTL-T/EF-10/6	274626	1	1194,00
1000/800	SVTL-T/EF-10/8	274627	1	1296,00
1250/400	SVTL-T/EF-12/4	274628	1	1180,00
1250/500	SVTL-T/EF-12/5	274629	1	1257,00
1250/600	SVTL-T/EF-12/6	274630	1	1325,00
1250/800	SVTL-T/EF-12/8	274631	1	1479,00

Rozváděčové skříně SVTL, stupeň krytí IP54

- Dveře jsou u šířek 1000 a 1250 mm dvoukřídlé

Skříně SVTL-MP/BF (IP54): rám, zadní kryt, dveře, vrchní kryt (plný)

WA_VT09502



Šířka / hloubka [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400/400	SVTL-MP/BF-4/4	274460	1	11752,00
400/500	SVTL-MP/BF-4/5	274461	1	11989,00
400/600	SVTL-MP/BF-4/6	274462	1	12065,00
400/800	SVTL-MP/BF-4/8	274463	1	12382,00
600/400	SVTL-MP/BF-6/4	274464	1	11404,00
600/500	SVTL-MP/BF-6/5	274465	1	11599,00
600/600	SVTL-MP/BF-6/6	274466	1	11724,00
600/800	SVTL-MP/BF-6/8	274467	1	12243,00
800/400	SVTL-MP/BF-8/4	274468	1	12459,00
800/500	SVTL-MP/BF-8/5	274469	1	13563,00
800/600	SVTL-MP/BF-8/6	274470	1	13987,00
800/800	SVTL-MP/BF-8/8	274471	1	14522,00
1000/400	SVTL-MP/BF-10/4	274472	1	16254,00
1000/500	SVTL-MP/BF-10/5	274473	1	16458,00
1000/600	SVTL-MP/BF-10/6	274474	1	16664,00
1000/800	SVTL-MP/BF-10/8	274475	1	17674,00
1250/400	SVTL-MP/BF-12/4	274476	1	19385,00
1250/500	SVTL-MP/BF-12/5	274477	1	19699,00
1250/600	SVTL-MP/BF-12/6	274478	1	19931,00
1250/800	SVTL-MP/BF-12/8	274479	1	20436,00

Boční kryt SVTL-MP/(S)/R (IP54)

WA_VT09102



Hloubka	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
Hloubka 400	SVTL-MP/S/R-4	274550	1	1050,00
Hloubka 500	SVTL-MP/S/R-5	274551	1	1209,00
Hloubka 600	SVTL-MP/S/R-6	274552	1	1314,00
Hloubka 800	SVTL-MP/S/R-8	274553	1	1524,00
Hloubka 1000	SVTL-MP/S/R-10	274554	1	1870,00
Hloubka 1250	SVTL-MP/R-12	274555	1	2036,00

Vrchní kryt SVTL-MP/T/EF (IP54) s výřezem pro příruby F3A

WA_VT07102



Šířka / hloubka [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400/400	SVTL-MP/T/EF-4/4	274596	1	494,00
400/500	SVTL-MP/T/EF-4/5	274597	1	591,00
400/600	SVTL-MP/T/EF-4/6	274598	1	490,00
400/800	SVTL-MP/T/EF-4/8	274599	1	616,00
600/400	SVTL-MP/T/EF-6/4	274600	1	540,00
600/500	SVTL-MP/T/EF-6/5	274601	1	658,00
600/600	SVTL-MP/T/EF-6/6	274602	1	607,00
600/800	SVTL-MP/T/EF-6/8	274603	1	746,00
800/400	SVTL-MP/T/EF-8/4	274604	1	640,00
800/500	SVTL-MP/T/EF-8/5	274605	1	753,00
800/600	SVTL-MP/T/EF-8/6	274606	1	713,00
800/800	SVTL-MP/T/EF-8/8	274607	1	888,00
1000/400	SVTL-MP/T/EF-10/4	274608	1	729,00
1000/500	SVTL-MP/T/EF-10/5	274609	1	854,00
1000/600	SVTL-MP/T/EF-10/6	274610	1	833,00
1000/800	SVTL-MP/T/EF-10/8	274611	1	1017,00
1250/400	SVTL-MP/T/EF-12/4	274612	1	922,00
1250/500	SVTL-MP/T/EF-12/5	274613	1	1078,00
1250/600	SVTL-MP/T/EF-12/6	274614	1	1071,00
1250/800	SVTL-MP/T/EF-12/8	274615	1	1296,00

Příslušenství skříní SVTL

Podstavec

Bok podstavce SVTL-SO.../S (1pár)

WA_VT08302



Pro hloubku	výška [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení	Cena (Kč)
400	100	SVTL-SO100/S-4	274725	1 pár	274,00
500	100	SVTL-SO100/S-5	274726	1 pár	324,00
600	100	SVTL-SO100/S-6	274727	1 pár	377,00
800	100	SVTL-SO100/S-8	274728	1 pár	415,00
400	175	SVTL-SO175/S-4	274729	1 pár	305,00
500	175	SVTL-SO175/S-5	274730	1 pár	358,00
600	175	SVTL-SO175/S-6	274731	1 pár	425,00
800	175	SVTL-SO175/S-8	274732	1 pár	458,00

Bok podstavce SVTL-SO.../S/EF s výřezem pro přivedení kabelů



400	100	SVTL-SO100/S/EF-4	274733	1	169,00
500	100	SVTL-SO100/S/EF-5	274734	1	219,00
600	100	SVTL-SO100/S/EF-6	274735	1	279,00
800	100	SVTL-SO100/S/EF-8	274736	1	263,00
400	175	SVTL-SO175/S/EF-4	274737	1	200,00
500	175	SVTL-SO175/S/EF-5	274738	1	261,00
600	175	SVTL-SO175/S/EF-6	274739	1	327,00
800	175	SVTL-SO175/S/EF-8	274740	1	332,00

Podstavec rohového rámu SVTL-SO.../CF (komplet)



400	100	SVTL-SO100/CF-4	274751	1	757,00
500	100	SVTL-SO100/CF-5	274752	1	798,00
600	100	SVTL-SO100/CF-6	274753	1	828,00
800	100	SVTL-SO100/CF-8	274754	1	900,00
400	175	SVTL-SO175/CF-4	274755	1	839,00
500	175	SVTL-SO175/CF-5	274756	1	891,00
600	175	SVTL-SO175/CF-6	274757	1	901,00
800	175	SVTL-SO175/CF-8	274758	1	922,00

Čelo podstavce SVTL-SO.../F

- Pro skříně s velkým zatížením je doporučeno použití 2 ks (přední a zadní)

WA_VT08202



Pro šířku	výška [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400	100	SVTL-SO100/F-4	274741	1	258,00
600	100	SVTL-SO100/F-6	274742	1	320,00
800	100	SVTL-SO100/F-8	274743	1	381,00
1000	100	SVTL-SO100/F-10	274744	1	439,00
1250	100	SVTL-SO100/F-12	274745	1	500,00
400	175	SVTL-SO175/F-4	274746	1	295,00
600	175	SVTL-SO175/F-6	274747	1	358,00
800	175	SVTL-SO175/F-8	274748	1	430,00
1000	175	SVTL-SO175/F-10	274749	1	485,00
1250	175	SVTL-SO175/F-12	274750	1	548,00

Montážní panely

WA_VT08802



Montážní panel SVTL-IC1850 – výška 1850 mm

Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400	SVTL-IC1850-4	274654	1	698,00
600	SVTL-IC1850-6	274655	1	927,00
800	SVTL-IC1850-8	274656	1	1185,00
1000	SVTL-IC1850-10	274657	1	1484,00
1250	SVTL-IC1850-12	274658	1	2039,00

WA_VT08702



Montážní panel - sada SVTL-IC1850/SET – výška 1850 mm

- Sada obsahuje: panel SVTL-IC1850.., 2 ks montážní úhelník SVTL-BRA/M
4 ks montážní úhelník SVTL-BRA,

400	SVTL-IC1850/SET-4	274659	1	1233,00
600	SVTL-IC1850/SET-6	274660	1	1463,00
800	SVTL-IC1850/SET-8	274661	1	1721,00
1000	SVTL-IC1850/SET-10	274662	1	2005,00
1250	SVTL-IC1850/SET-12	274663	1	2503,00

Montážní panel SVTL-IC – výška 100, 200, 300, 400, 500 mm

WA_VT07302



Výška [mm]	Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
100	400	SVTL-IC100-4	274675	1	128,00
100	600	SVTL-IC100-6	274680	1	132,00
100	800	SVTL-IC100-8	274685	1	152,00
100	1000	SVTL-IC100-10	274690	1	195,00
100	1250	SVTL-IC100-12	274700	1	215,00
200	400	SVTL-IC200-4	274676	1	152,00
200	600	SVTL-IC200-6	274681	1	179,00
200	800	SVTL-IC200-8	274686	1	211,00
200	1000	SVTL-IC200-10	274691	1	268,00
200	1250	SVTL-IC200-12	274701	1	305,00
300	400	SVTL-IC300-4	274677	1	171,00
300	600	SVTL-IC300-6	274682	1	213,00
300	800	SVTL-IC300-8	274687	1	257,00
300	1000	SVTL-IC300-10	274692	1	327,00
300	1250	SVTL-IC300-12	274702	1	388,00
400	400	SVTL-IC400-4	274678	1	249,00
400	600	SVTL-IC400-6	274683	1	271,00
400	800	SVTL-IC400-8	274688	1	336,00
400	1000	SVTL-IC400-10	274693	1	451,00
400	1250	SVTL-IC400-12	274703	1	530,00
500	400	SVTL-IC500-4	274679	1	311,00
500	600	SVTL-IC500-6	274684	1	318,00
500	800	SVTL-IC500-8	274689	1	390,00
500	1000	SVTL-IC500-10	274694	1	524,00
500	1250	SVTL-IC500-12	274704	1	621,00

Montážní panel SVTL-IC250/H – výška 250 mm s otvory pro SASY 60



Výška [mm]	Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
250	400	SVTL-IC250/H-4	274695	1	237,00
250	600	SVTL-IC250/H-6	274696	1	239,00
250	800	SVTL-IC250/H-8	274697	1	284,00
250	1000	SVTL-IC250/H-10	274698	1	384,00
250	1250	SVTL-IC250/H-12	274699	1	424,00

Montážní panel SVTL-IZM pro upevnění výkonových jističů IZM

WA_VT07402




Popis	Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
pro výsuv. provedení	600	SVTL-IZM/WI-6	274706	1	471,00
pro výsuv. provedení	800	SVTL-IZM/WI-8	274707	1	528,00
pro výsuv. provedení	1000	SVTL-IZM/WI-10	274708	1	618,00
pro výsuv. provedení	1250	SVTL-IZM/WI-12	274709	1	704,00
pevná montáž	600	SVTL-IZM-6	274710	1	374,00
pevná montáž	800	SVTL-IZM-8	274711	1	448,00
pevná montáž	1000	SVTL-IZM-10	274712	1	532,00
pevná montáž	1250	SVTL-IZM-12	274713	1	608,00

Montážní úhelníky SVTL-BRA

WA_VT07702

WA_VT07902



SVTL-BRA

SVTL-BRA/M

Určeno pro	Typové označení	Obj. číslo	Balení	Cena (Kč)
SVTL-IC1850, -HP, -VP	SVTL-BRA	274664	1 pár	231,00
SVTL-IC1850, -HP, -VP	SVTL-BRA/M	274714	1 pár	114,00
SVTL-IC250/H	SVTL-BRA/IC250	274705	1 pár	186,00

Nosníky

Horizontální nosník SVTL-HP


WA_VT07502



Pro hloubku	Typové označení	Obj. číslo	Balení	Cena (Kč)
400	SVTL-HP-4	274671	1 pár	402,00
500	SVTL-HP-5	274672	1 pár	423,00
600	SVTL-HP-6	274673	1 pár	504,00
800	SVTL-HP-8	274674	1 pár	696,00

Technické údaje na str. 114

WA_VT08102



SVTL-VP

Vertikální nosník SVTL-VP

Výška	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
1850	výška 1 SVTL-VP1850	274665	1	417,00
975	výška 1/2 SVTL-VP975	274666	1	239,00
475	výška 1/4 SVTL-VP475	274667	1	160,00

WA_VT08002



SVTL-VP sada

Vertikální nosník SVTL-VP - sada

1850	sada výška 1	SVTL-VP1850/SET	274668	1 sada	1353,00
975	sada výška 1/2	SVTL-VP975/SET	274669	1 sada	773,00
475	sada výška 1/4	SVTL-VP475/SET	274670	1 sada	613,00

- Sada obsahuje: nosníky SVTL-VP 2 ks a úhelníky SVTL-BRA 4 ks (výška nosníku 1) nebo úhelníky SVTL-BRA 2 ks a úhelníky SVTL-BRA/M 2 ks (výška 1/2, 1/4)

Spodní krycí plechy SVTL – BP

- Pro zakrytí dna rozváděčové skříně

WA_VT06902



SVTL-BP75

WA_VT07002



SVTL-BP150

Spodní krycí plech plný

Hloubka * [mm]	Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
75	400	SVTL-BP75-4	274632	1	85,00
75	600	SVTL-BP75-6	274633	1	92,00
75	800	SVTL-BP75-8	274634	1	101,00
75	1000	SVTL-BP75-10	274635	1	117,00
75	1250	SVTL-BP75-12	274636	1	143,00
150	400	SVTL-BP150-4	274637	1	99,00
150	600	SVTL-BP150-6	274638	1	113,00
150	800	SVTL-BP150-8	274639	1	131,00
150	1000	SVTL-BP150-10	274640	1	158,00
150	1250	SVTL-BP150-12	274641	1	202,00

WA_VT06802



SVTL-BP/SL

WA_VT06702



SVTL-BP/JL

Spodní krycí plech s pěnovou gumou

- Typ SVTL-BP/SL pro přivedení kabelů do \varnothing 50 mm
- Typ SVTL-BP/JL pro přivedení kabelů od \varnothing 50 do 80 mm

75-90	400	SVTL-BP/SL-4	274765	1	194,00
75-90	600	SVTL-BP/SL-6	274766	1	226,00
75-90	800	SVTL-BP/SL-8	274767	1	260,00
75-90	1000	SVTL-BP/SL-10	274768	1	315,00
75-90	1250	SVTL-BP/SL-12	274769	1	356,00
75-90	400	SVTL-BP/JL-4	274760	1	228,00
75-90	600	SVTL-BP/JL-6	274761	1	332,00
75-90	800	SVTL-BP/JL-8	274762	1	392,00
75-90	1000	SVTL-BP/JL-10	274763	1	461,00
75-90	1250	SVTL-BP/JL-12	274764	1	499,00

* Hloubka 75 - 90 je proměnná podle stlačení průchodky z pěnové gumy.

Držák příchytek kabelů SVTL-AR, SVTL-AB

- Typ AR - pro kabelové příchytky upevňované do C profilu
- Typ AB - pro příchytky SONAP upevňované na L profil

WA_VT07802



Pro šířku	Profil	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400	C	SVTL-AR-4	274770	1	92,00
600	C	SVTL-AR-6	274771	1	118,00
800	C	SVTL-AR-8	274772	1	144,00
1000	C	SVTL-AR-10	274773	1	169,00
1250	C	SVTL-AR-12	274774	1	176,00
400	L	SVTL-AB-4	274775	1	91,00
600	L	SVTL-AB-6	274776	1	118,00
800	L	SVTL-AB-8	274777	1	143,00
1000	L	SVTL-AB-10	274778	1	169,00
1250	L	SVTL-AB-12	274779	1	188,00

Sada pro aretaci dveří SVTL-DA

WA_VT07602



Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
SVTL-DA	274759	1	788,00

Rohový rám SVTL-CF

WA_VT09202



Pro šířku	hloubku [mm]	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
400	400	SVTL-CF-4/4	274500	1	10250,00
500	500	SVTL-CF-5/5	274501	1	10752,00
600	600	SVTL-CF-6/6	274502	1	10844,00
800	800	SVTL-CF-8/8	274503	1	12114,00

Závěsná oka LUG-M10

VT1698



Závít	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
M 10	SVTL-LUG-M10	274780	4	273,00

Příslušenství



Popis	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
RAL 7035 opravný lak, sprej	TIGER LACK SPRAY RAL7035	170769999	1	361,00
RAL 7035 opravný lak	BPZ-CPS-7035	286771	1	249,00
Matice M8 k uchycení do rámu	CAGENUTS-M8	274786	10	70,00
Těsnící sada pro spojování skříní (IP54)	SVTL-CONNECT/SET	274785	1	83,00


Náhradní klika



Popis	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
Náhradní klika SVTL	SVTL-SPH	165920527	1	377,00

Technické údaje na str. 114

Příruby F3A



Provedení	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
Bez otvorů	F3A-0	074182	1	338,00
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1	338,00
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1	338,00
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1	338,00
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1	338,00
2 kab. průchodky do Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1	518,00
Gum. propichovací průchodky	F3A-D	010145	1	760,00
40 kabelů Ø 10-13 mm				
4 kabely Ø 17-21 mm				
2 kabely Ø 27-30 mm				

Sady šroubů TF/CS, TF/RS



- TF/RS-M6x14 náhradní sada šroubů pro montáž prvků na rám nebo na nosníky
- TF/CS-M6x22 náhradní sada šroubů pro montáž bočních krytů (samozemnicí)
- TF/CS-M6x14 náhradní sada šroubů pro montáž aretace dveří

Popis	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
M6 x 14 s čokovou hlavou	SVTL-TF/RS-M6x14	274783	10	51,00
M6 x 22 s kuželovou hlavou	SVTL-TF/CS-M6x22	274782	10	81,00
M6 x 14 s kuželovou hlavou	SVTL-TF/CS-M6x14	274781	10	51,00

Adaptér pro rám Profi line SVTL-PLA



Hloubka *) [mm]	Pro šířku	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
90	600	SVTL-PLA90-6	274716	1	963,00
90	800	SVTL-PLA90-8	274717	1	1049,00
90	1000	SVTL-PLA90-10	274718	1	1104,00
90	1250	SVTL-PLA90-12	274719	1	1267,00
150	600	SVTL-PLA150-6	274720	1	1320,00
150	800	SVTL-PLA150-8	274721	1	1332,00
150	1000	SVTL-PLA150-10	274722	1	1565,00
150	1250	SVTL-PLA150-12	274723	1	1708,00

*) Možnost montáže přístrojů do dveří; vzdálenost mezi dveřmi a krycími deskami 90 nebo 150 mm.

Držák krycích desek SVTL-PL/FCH

- Použití pro zakrytí rozváděčové skříně krycími deskami FKN v případě, že rozváděčová skříň není osazena montážním rámem Profi Line.
- Pro montáž držáku je nutné použít adaptér SVTL-PLA.

Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
SVTL-PL/FCH	274724	1	371,00

Schránka na dokumentaci SVT-SPT-A4



Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
SVT-SPT-A4	275885	1	230,00

Vložky do zámků dveří NWS



Popis	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)	Cena (Kč)
Cylindrická vložka (stejně klíče)	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1	480,00
Cylindrická vložka (rozdílné klíče)	NWS-HZ/3SL	255196	1	631,00
Vložka typu Doppelbart 3 mm	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1	493,00
Klíč typu Doppelbart 3 mm	NWS-SL/DLB/3	255317	1	136,00