

Velkoobsahové rozvodnice BF



- Velkoobsahové rozvodnice v provedení na i pod omítku
- Bílá nebo šedá barva
- Plné nebo prosklené dveře
- Kompletní skříň včetně přístrojových lišt, krycích desek a N/PE svorkovnice
- Krytí IP30
- Kabelové průchodky (provedení na omítku) součástí dodávky



Rozváděčové skříně
a rozvodnice

Plastové rozvodnice

Oceloplechové
rozdávěčové skříně

Skříňové rozváděče

Sběrníkové systémy

Výběrová pomůcka
Platnost od 1.8.2007

MOELLER



Moderní elektroinstalace

Provedení pod omítku BF-U

- Hloubka 127 mm



TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Typové označení	Objed. číslo
Barva bílá (RAL 9016):		Plné dveře		Prosklené dveře	
24	3	BF-U-3/72-C	283048	BF-UT-3/72-C	103117
24	4	BF-U-4/96-C	283049	BF-UT-4/96-C	103118
24	5	BF-U-5/120-C	283050	BF-UT-5/120-C	103119
24	6	BF-U-6/144-C	283051	BF-UT-6/144-C	103120
33	4	BF-U-4/132-C	103097	BF-UT-4/132-C	103121
33	5	BF-U-5/165-C	103098	BF-UT-5/165-C	103122
33	6	BF-U-6/198-C	103099	BF-UT-6/198-C	103123
Barva světle šedá (RAL 7035):					
24	3	BF-U-3/72-G-C	283056	BF-UT-3/72-G-C	103124
24	4	BF-U-4/96-G-C	283057	BF-UT-4/96-G-C	103125
24	5	BF-U-5/120-G-C	283058	BF-UT-5/120-G-C	103126
24	6	BF-U-6/144-G-C	283059	BF-UT-6/144-G-C	103127
33	4	BF-U-4/132-G-C	103100	BF-UT-4/132-G-C	103128
33	5	BF-U-5/165-G-C	103101	BF-UT-5/165-G-C	103129
33	6	BF-U-6/198-G-C	103102	BF-UT-6/198-G-C	103130

Provedení na omítku

- Hloubka 140 mm





TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Typové označení	Objed. číslo
Barva bílá (RAL 9016):		Plné dveře		Prosklené dveře	
24	3	BF-O-3/72-C	283031	BF-OT-3/72-C	103103
24	4	BF-O-4/96-C	283032	BF-OT-4/96-C	103104
24	5	BF-O-5/120-C	283033	BF-OT-5/120-C	103105
24	6	BF-O-6/144-C	283034	BF-OT-6/144-C	103106
33	4	BF-O-4/132-C	103091	BF-OT-4/132-C	103107
33	5	BF-O-5/165-C	103092	BF-OT-5/165-C	103108
33	6	BF-O-6/198-C	103093	BF-OT-6/198-C	103109
Barva světle šedá (RAL 7035):					
24	3	BF-O-3/72-G-C	283044	BF-OT-3/72-G-C	103110
24	4	BF-O-4/96-G-C	283045	BF-OT-4/96-G-C	103111
24	5	BF-O-5/120-G-C	283046	BF-OT-5/120-G-C	103112
24	6	BF-O-6/144-G-C	283047	BF-OT-6/144-G-C	103113
33	4	BF-O-4/132-G-C	103094	BF-OT-4/132-G-C	103114
33	5	BF-O-5/165-G-C	103095	BF-OT-5/165-G-C	103115
33	6	BF-O-6/198-G-C	103096	BF-OT-6/198-G-C	103116

Dveře RMQ

- Dveře s větší hloubkou pro montáž přístrojů RMQ
- Dodávány se zámkem
- Barva bílá




Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo
Pro verzi na omítku	24	BFZ-OTR-3/72	285644
	24	BFZ-OTR-4/96	285645
	24	BFZ-OTR-5/120	285646
	24	BFZ-OTR-6/144	285647



BPZ-KB-4/80

BPZ-KB-6/160



Příslušenství

Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo
-------	-----------	-----------------	--------------

Zámek dveří

		KLV-U-SS-F/SF	275647
--	--	---------------	--------

Sada pro montáž NZM1

bílá	24	BFZ-NZM1-SET	285233
šedá	24	BFZ-NZM1-SET-G	285234
bílá	33	BFZ-NZM1-SET/33	293628

Univerzální montážní deska

Pro montáž na povrch	24	BFZ-O-ITMPL-1+/24	285649
Pro montáž pod omítku	24	BFZ-U-ITMPL-1+/24	285648
Pro montáž na povrch	33	BFZ-O-ITMPL-1+/33	240769
Pro montáž pod omítku	33	BFZ-U-ITMPL-1+/33	240768

Úchytka montážní desky

		BFZ-MPFC	101664
--	--	----------	--------

Oddělovací přepážka

24	BFZ-SP-24	293621
33	BFZ-SP-33	293622

Záslepka (náhrada za přírubu 2K)

	BFZ-FLP-BL	293625
--	------------	--------

Kabelová lišta

24	BFZ-WFR-24	293623
33	BFZ-WFR-33	293624

Svorkovnice KLA

- Připojovací svorka do 125 A

Popis	Typové označení	Objed. číslo
-------	-----------------	--------------

Připojovací nástavec pro 25 mm ²	KLA	275453
---	-----	--------

Svorkovnice BPZ-KB 1pólové

- 1pólové svorkovnice pro připojení přívodů

Výst. svorek	Jmen. proud [A]	Typové označení	Objed. číslo
6	80	BPZ-KB-4/80	289969
6	160	BPZ-KB-6/160	289970



Svorkovnice BPZ-KB 4pólové

- 4pólové svorkovnice pro připojení přívodů
- Vstupní svorky 1 x (L1/L2/L3/N)

Výst. svorek	Jmen. proud [A]	Typové označení	Objed. číslo
7xL1/7xL2/7xL3/10xN	125	BPZ-KB-8/125	289968
11xL1/11xL2/11xL3/11xN	160	BPZ-KB-11/160	102716

Způsoby napájení skříní

- 1) S využitím standardně dodávaných svorkovnic



- 2) Pro napájení v rozsahu 80 až 160 A lze využít svorkovnic BPZ-KB.

Příslušenství

Délka	Typové označení	Objed. číslo
-------	-----------------	--------------

Samolepicí lišty pro vkládání popisků

24 TE	LAB-BAR_24TE	107901
33 TE	LAB-BAR_33TE	107902
1 m	LAB-BAR_1000	107911
3 m	LAB-BAR_3000	107912

Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo
-------	-----------	-----------------	--------------

Krycí desky bílé

Jednořadá	24	BFZ-FP-1/24	285650
Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/24	283061
Dvořadá	24	BFZ-FP-2/48	283060
Dvořadá krajní	24	BFZ-FP-2+/48	283062
Třířadá krajní	24	BFZ-FP-3+/72	283063
Jednořadá	33	BFZ-FP-1/33	240748
Jednořadá krajní	33	BFZ-FP-1+/33	240749
Dvořadá	33	BFZ-FP-2/66	240750
Dvořadá krajní	33	BFZ-FP-2+/66	240751

Krycí desky šedé


Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/24-G	283066
Dvořadá	24	BFZ-FP-2/48-G	283065
Dvořadá krajní	24	BFZ-FP-2+/48-G	283067
Třířadá krajní	24	BFZ-FP-3+/72-G	283068

Krycí desky bílé bez výřezu


Krajní	24	BFZ-FP-0+/BL	286106
Jednořadá	24	BFZ-FP-1/BL	293626
Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/BL	286105
Jednořadá	33	BFZ-FP-1/BL3	293627
Jednořadá krajní	33	BFZ-FP-1+/BL3	240752

Rozmístění krycích desek (stav při dodání)

24 TE v řadě



33 TE v řadě



Technická podpora Moeller



TELEFON
267 990 440

E-MAIL
podpora@moeller.cz

Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 267 990 411
fax: +420 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
tel.: +420 465 519 611
fax: +420 465 519 619
<http://www.moeller.cz>

© 2007 by Moeller GmbH
Změny vyhrazeny
AH BA-R-BF CZ Ex/Ak (08/07)
Obj. číslo: 999 200 326
Platnost od 08/2007

MOELLER



Moderní elektroinstalace