

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 65)

ZAS 0.0.2.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 3x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 25A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0026IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0026IP65



ZAS 0.0.3.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 5k/16A/400V
 3x jistič 16B/1
 3x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0035IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0035IP65



ZAS 0.0.4.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 4x zásuvka 5k/16A/400V
 2x jistič 16B/1
 4x jistič 16C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Krytí IP44

ZAS0042IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0042IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP65)

ZAS 0.1.0.7



Osazení

7x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 4x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0107IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0107IP65



ZAS 0.2.0.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0206IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0206IP65



ZAS 0.3.0.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0042IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0042IP65



Více informací na

www.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP65)

ZAS 0.4.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 4x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 4x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0402IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0402IP65



ZAS 0.1.1.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0116IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0116IP65



ZAS 0.1.2.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 5x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0125IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0125IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 65)

ZAS 0.1.3.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 3x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0132IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0132IP65



ZAS 0.2.1.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0215IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0215IP65



ZAS 0.2.2.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0222IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0222IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 65)

ZAS 0.3.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 3x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 3x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 80A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS0312IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS0312IP65



ZAS 1.0.0.7



Osazení

7x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 4x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS1007IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS1007IP65



ZAS 2.0.0.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS2006IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS2006IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 65)

ZAS 3.0.0.5



Osazení


5x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 3x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Krytí IP44

ZAS3005IP44

Krytí IP65

ZAS3005IP65



Objednací číslo

ZAS 4.0.0.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 4x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 4x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 63A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Krytí IP44

ZAS4005IP44

Krytí IP65

ZAS4005IP65



Objednací číslo

ZAS 1.0.1.6



Osazení


6x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů

Krytí IP44

ZAS1016IP44

Krytí IP65

ZAS1016IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
 5k/16A/400V
 4k/32A/400V
 5k/32A/400V
 Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C
 Chrániče: 2P 25A, 30mA
 4P 25A, 30mA
 4P 40A, 30mA
 4P 63A, 30mA


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP65
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe, chrániče,) a zapojená Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP65 (Zás.rozvodnice, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP65)

ZAS 1.0.2.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS1025IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS1025IP65



ZAS 1.0.3.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 3x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 3x jistič 16C/3
 1x jistič 63C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS1032IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS1032IP65



ZAS 1.1.0.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x chránič 4P 40A, 30mA
 1x rozvodnice 18 modulů


Krytí IP44

ZAS1106IP44

Objednací číslo

Krytí IP65

ZAS1106IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:

Domovní: garáž, dílna, bazén...

Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...

Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...

Zařízení stavenišť: míchačky, výtahy...

Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...

Lze je použít pro napájení strojů a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro venkovní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V

5k/16A/400V

4k/32A/400V

5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B

16A/3/C

32A/3/B

32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA

4P 25A, 30mA

4P 40A, 30mA

4P 63A, 30mA

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria

Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66

Barva RAL 7035

Mechanická odolnost Ik09, Ik10

Krytí zásuvek IP44, IP65

Materiál: Polyester samozhášecí,

bezhalogenový

Použití: Vnitřní i venkovní

Vyrábíme zásuvkové rozvodnice až pro 40 zásuvek a v krytí až IP 65

