

Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní













Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



P. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

Model	Osazení	Objednáací číslo			Krytí
		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65	
V-ZAS 1.0.2.0 	2x zásuvka 5k/16A/400V 1x zásuvka 5k/32A/400V 2x jistič 16C/3 1x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS1020IP44	V-ZAS1020IP54	V-ZAS1020IP65	  
V-ZAS 0.2.1.0 	1x zásuvka 5k/16A/400V 2x zásuvka 4k/32A/400V 1x jistič 16C/3 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS0210IP44	V-ZAS0210IP54	V-ZAS0210IP65	  
V-ZAS 1.1.1.0 	1x zásuvka 5k/16A/400V 1x zásuvka 4k/32A/400V 1x zásuvka 5k/32A/400V 1x jistič 16C/3 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS1110IP44	V-ZAS1110IP54	V-ZAS1110IP65	  



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

		Objednáací číslo		
Osazení		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
 <p>V-ZAS 2.0.1.0</p>	1x zásuvka 5k/16A/400V 2x zásuvka 5k/32A/400V 1x jistič 16C/3 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS2010IP44	V-ZAS2010IP54	V-ZAS2010IP65
				  
 <p>V-ZAS 0.3.0.0</p>	3x zásuvka 4k/32A/400V 3x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS0300IP44	V-ZAS0300IP54	V-ZAS0300IP65
				  
 <p>V-ZAS 1.2.0.0</p>	2x zásuvka 4k/32A/400V 1x zásuvka 5k/32A/400V 3x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS1200IP44	V-ZAS1200IP54	V-ZAS1200IP65
				  



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení stavenišť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)





Označení zásuvkových rozvodnic








P. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

Objednávací číslo

V-ZAS 2.1.0.0	Osazení	Objednávací číslo		
		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
	1x zásuvka 5k/16A/400V 2x zásuvka 5k/32A/400V 1x jistič 16C/3 2x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS2100IP44	V-ZAS2100IP54	V-ZAS2100IP65
				  

V-ZAS 3.0.0.0	Osazení	Objednávací číslo		
		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
	3x zásuvka 5k/32A/400V 3x jistič 32C/3 1x rozvodnice 12+1 modul	V-ZAS3000IP44	V-ZAS3000IP54	V-ZAS3000IP65
				  

V-ZAS 0.0.0.4	Osazení	Objednávací číslo		
		Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
	4x zásuvka 16A/230V 2x jistič 16B/1 1x rozvodnice 8 modul	V-ZAS0004IP44	V-ZAS0004IP54	V-ZAS0004IP65
				   

Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.0.1.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0013IP44

V-ZAS0013IP54

V-ZAS0013IP65



V-ZAS 0.1.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0103IP44

V-ZAS0103IP54

V-ZAS0103IP65



V-ZAS 1.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS1003IP44

V-ZAS1003IP54

V-ZAS1003IP65





Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př.: ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.0.2.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Krytí IP44


V-ZAS0022IP44

Krytí IP54

V-ZAS0022IP54

Krytí IP65

V-ZAS0022IP65



V-ZAS 0.1.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Krytí IP44


V-ZAS0112IP44

Krytí IP54

V-ZAS0112IP54

Krytí IP65

V-ZAS0112IP65



V-ZAS 1.0.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Krytí IP44


V-ZAS1012IP44

Krytí IP54

V-ZAS1012IP54

Krytí IP65

V-ZAS1012IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př.: ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.2.0.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 4k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS0202IP44	V-ZAS0202IP54	V-ZAS0202IP65



V-ZAS 1.1.0.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS1102IP44	V-ZAS1102IP54	V-ZAS1102IP65



V-ZAS 2.0.0.2




Osazení

2x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/32A/400V
 1x jistič 16B/1
 2x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 8 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
V-ZAS2002IP44	V-ZAS2002IP54	V-ZAS2002IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravny...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C

Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



Př.: ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 0.0.0.6



Osazení

6x zásuvka 16A/230V
 3x jistič 16B/1
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednáací číslo

Krytí IP44

Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0006IP44

V-ZAS0006IP54

V-ZAS0006IP65



V-ZAS 0.0.1.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednáací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0015IP44

V-ZAS0015IP54

V-ZAS0015IP65



V-ZAS 0.1.0.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul

Objednáací číslo

Krytí IP44


Krytí IP54

Krytí IP65

V-ZAS0105IP44

V-ZAS0105IP54

V-ZAS0105IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Zásuvkové rozvodnice jsou určeny pro aplikace:
 Domovní: garáž, dílna, bazén...
 Terciární sféra: obchody, restaurace, opravy...
 Průmysl: procesy, infrastruktura, ocelárny, sklady...
 Zařízení staveníšť: míchacky, výtahy...
 Zemědělství: farmy, stáje, sušičky...
 Lze je použít pro napájení stroju a zařízení pohyblivými přívody. Jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 2P/16A/230V
 4P/16A/400V
 4P/32A/400V
 5P/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
 16A/3/C
 32A/3/B
 32A/3/C


Mechanické

Rozvodnice Kaedra a Aria
 Krytí IP 44, IP 54, IP 65, IP 66
 Barva RAL 7035
 Mechanická odolnost Ik09, Ik10
 Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
 Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový
 Použití: Vnitřní

Součást dodávky

- kompletně osazená (zásuvky, jističe) a zapojená
- Zásuvková rozvodnice, připravená k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)

Označení zásuvkových rozvodnic



P. ZAS 1.1.1.1 IP 54 (Zás. rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54)

V-ZAS 1.0.0.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/32A/400V
 3x jistič 16B/1
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednáací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS1005IP44

V-ZAS1005IP54

V-ZAS1005IP65



V-ZAS 0.0.2.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 2x zásuvka 5k/16A/400V
 2x jistič 16B/1
 2x jistič 16C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednáací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS0024IP44

V-ZAS0024IP54

V-ZAS0024IP65



V-ZAS 0.1.1.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
 1x zásuvka 5k/16A/400V
 1x zásuvka 4k/32A/400V
 2x jistič 16B/1
 1x jistič 16C/3
 1x jistič 32C/3
 1x rozvodnice 12+1 modul


Objednáací číslo

Krytí IP44 Krytí IP54 Krytí IP65

V-ZAS0114IP44

V-ZAS0114IP54

V-ZAS0114IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
 info@bruna-elektro.cz
 GSM: 736 671 111
 Tel./Fax.: 416 739 021

Pokračování v 3. části